

SCHEUERLEISTEN FENDER PROFILES

2016/17





Die 1. Wahl der Bootsbauer in 140 Ländern
The n. 1 choice of Boat Builders in 140 Countries

bino



RADIAL®



bumper



sphæra



sphæra®



PATENTED

engineered by REZZONICO RANIERI
made by TESSILMARE

INNOVATIVES RAMMSCHUTZPROFIL

Sphæra ist das erste Rammschutzprofil das die hochwertige technische Ausführung mit ästhetisch perfektem Aussehen verbindet. Dadurch hebt sich Sphæra eindeutig gegenüber den anderen Produkten im Marinesektor ab.

A VERY INNOVATIVE FENDER PROFILE

Sphæra is the first fender profile which combines high technical performance, with good quality aesthetical finishes. This definitely places Sphæra on a higher level, compared to all the traditional systems normally used in the nautical field.



ULTRA LEICHT
ULTRA LIGHT

ULTRA STARK
ULTRA STRONG

ULTRA BIEGBARKEIT
EASILY BENDABLE



ADAPTS EASILY TO THE HULL SHAPE



DIREKTE MONTAGE
DIRECTLY FITTED

MIT **SCHMALER** PVC BASIS
WITH A PVC **SLIM** BASE

MIT **STARKER** PVC BASIS
WITH A PVC **STRONG** BASE



REDUCE BY 70% YOUR STOCK AND EXPENSES

MONTAGE OPTIONEN INSTALLATION OPTIONS

SPHÆRA WURDE MIT ERFAHRUNG UND KREATIVITÄT VON ITALIENERN ENTWICKELT:
ein Profil mit drei unterschiedlichen Montagemöglichkeiten.

SPHÆRA WAS BORN FROM THE ITALIAN SKILL AND CREATIVITY:
a profile for three different requirements.

EINZELMONTAGE
Edelstahlleiste



FITTED DIRECTLY
Stainless Steel Bar

MONTAGE MIT DÜNNER PVC BASIS
Edelstahlleiste + Slim Base



FITTED WITH A PVC SLIM BASE
Stainless Steel Bar + Slim Base

MONTAGE MIT KRÄFTIGER PVC BASIS
Edelstahlleiste + PVC Base



FITTED WITH A PVC STRONG BASE
Stainless Steel Bar + PVC Base

Die Duralene® Füllung erleichtert das Biegen des Profils ohne spezielle Werkzeuge, welches dem Schiffskörper problemlos folgen kann. Teures Biegen wird dadurch vermieden.

Die PVC Basis, geliefert als Rollenware, ist eine optimale Lösung um unästhetische Übergänge, die es bei Stangenware gibt, zu vermeiden.

We have created a specific stainless steel profile with a Duralene® core which guarantees its adaptability to the hull. His patented process prevents deformation and allows bending on difficult angles with a minimal effort.

The pvc base is supplied in coils of the desired length. This avoids unsightly joints, breaks and misalignments.

MONTAGESCHRITTE FITTING STEPS



1

BASISPROFIL MONTAGE

Das Basisprofil wird mit Klebeband am Rumpf positioniert und fixiert.

PVC BASE INSTALLATION

The PVC base is placed on the boat with paper tape. The base is cut to size to avoid waste and breaks.



2

EDELSTAHLPROFIL MONTAGE

Das vorgebohrte Edelstahlprofil wird über das Basisprofil gelegt und so beides festgeschraubt.

Nur bei sehr engen Radien empfehlen wir das Vorbiegen, wie im Bild gezeigt.

STAINLESS STEEL BAR INSTALLATION

Steel bars are pre-drilled and are secured together with the base with steel screws. Bow and stern bends are created directly on the boat, that works as bending template.

We recommend the use of a wood template only in presence of very sharp and difficult boat side bends.



3

ABDECKKAPPEN MONTAGE

Die formschönen und funktionellen Abdeckkappen ermöglichen die Abdeckung des Profilstoßes und ermöglichen einen sauberen Übergang fixiert mit nur einer Schraube.

Die eleganten Endstücke als sauberer Abschluss gewähren Ihnen einen optisch perfekten und formschönen Abschluss.

TOP AND END CAPS INSTALLATION

Well-designed and functional top caps cover the gaps at joints perfectly and keep the bars well aligned to avoid a too screw unaesthetic look.

Stainless steel end caps give an elegant finishing touch.



HOW TO BEND:

visit our video channel

www.youtube.com/tessilmare



Die Stoßabdeckungen ermöglichen eine versatzfreie Montage. Am Stoßende müssen Sie nicht mehr bohren. So erhalten Sie ein gleichmäßiges Lochbild auch in Bezug auf die Schrauben.

The joint caps keep the bars perfectly aligned, thereby avoiding multiple and unnecessary drillings without altering the pitch.

STOSS-ABDECKKAPPEN & ENDSTÜCKE JOINT & END CAP



VORTEILE

Aisi 316 L Edelstahl
Außergewöhnlich stark
Leicht
Einfach zu biegen und installieren
Stoßfest
Günstiger Preis
Weniger Abfall
Stromlinienförmig
Einfach für Reparaturen und Umbauten

ADVANTAGES

Aisi 316 L stainless steel
Exceptionally strong
Lightweight
Easy to bend and install
Crashproof
Competitive price
Reduced waste
Streamlined look
Easy for repairs and refits

BASIS PVC FÜR SPHÆRA BASE PVC FOR SPHÆRA

FARBEN
COLORS

item # -B
SCHWARZ
BLACK

item # -G
GRAU
GREY

item # -W
WEISS
WHITE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
SIEHE SEITE 859

BESTELL-NR. ITEM	MODELL DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	MIN BIEGEMASS R MIN BENDING RAD	LIEFERUNG PACKAGING	MINDESTMENGE PACKAGING
11 130 130 040	Basis PVC - Sphæra 25	356 g/m	30 mm	Rolle	12 m
11 130 130 040	base PVC - Sphæra 25	11 oz/yd	1-1/8"	coil	39'
11 130 130 050	Basis PVC - Sphæra 35	646 g/m	75 mm	Rolle	12 m
11 130 130 050	base PVC - Sphæra 35	21 oz/yd	2-7/8"	coil	39'
11 130 130 070	Basis PVC - Sphæra 50	1400 g/m	100 mm	Rolle	12 m
11 130 130 070	base PVC - Sphæra 50	45 oz/yd	3-7/8"	coil	39'
11 130 130 090	Basis PVC - Sphæra 65	1635 g/m	100 mm	Rolle	12 m
11 130 130 090	base PVC - Sphæra 65	52 oz/yd	3-7/8"	coil	39'

DÜNNE PVC BASIS



THIN PVC BASE

BESTELL-NR. ITEM	MODELL DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	LIEFERUNG PACKAGING	MINDESTMENGE PACKAGING
11 130 130 039	Basis flach - Sphæra 25	130 g/m	Rolle	12 m
11 130 130 039	base SLIM - Sphæra 25	4 oz/yd	coil	39'
11 130 130 049	Basis flach - Sphæra 35	160 g/m	Rolle	12 m
11 130 130 049	base SLIM - Sphæra 35	5 oz/yd	coil	39'
11 130 130 069	Basis flach - Sphæra 50	210 g/m	Rolle	12 m
11 130 130 069	base SLIM - Sphæra 50	6 oz/yd	coil	39'
11 130 130 089	Basis flach - Sphæra 65	250 g/m	Rolle	12 m
11 130 130 089	base SLIM - Sphæra 65	8 oz/yd	coil	39'

EDELSTAHLLEISTE BARS STAINLESS STEEL + PVC

FARBEN
COLORS

S/S

auch ohne Basis einsetzbar



BESTELL-NR. ITEM	MODELL DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	LIEFERUNG PACKAGING	MINDESTMENGE PACKAGING
11 130130 125	Sphæra 25	470 g/m	Karton	12 m in 3 Stücken
11 130130 125	Sphæra 25	15 oz/yd	tube	12 in bars of 9'
11 130130 135	Sphæra 35	830 g/m	Karton	12 m in 3 Stücken
11 130130 135	Sphæra 35	26 oz/yd	tube	12 in bars of 9'
11 130130 150	Sphæra 50	1200 g/m	Karton	12 m in 3 Stücken
11 130130 150	Sphæra 50	38 oz/yd	tube	12 in bars of 9'
11 130130 165	Sphæra 65	1535 g/m	Karton	12 m in 3 Stücken
11 130 130 165	Sphæra 65	49 oz/yd	tube	12 in bars of 9'

ZUBEHÖR EDELSTAHL ACCESSORIES STAINLESS STEEL

FARBEN
COLORS

S/S



BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
ITEM	DESCRIPTION	
11 130 500 125	Edelstahl Abdeckkappe - Sphæra 25	1 Stück je 3 m Leiste
11 130 500 125	S/S Top cap - Sphæra 25	1 piece each bar necessary
11 130 500 135	Edelstahl Abdeckkappe - Sphæra 35	1 Stück je 3 m Leiste
11 130 500 135	S/S Top cap - Sphæra 35	1 piece each bar necessary
11 130 500 150	Edelstahl Abdeckkappe - Sphæra 50	1 Stück je 3 m Leiste
11 130 500 150	S/S Top cap - Sphæra 50	1 piece each bar necessary
11 130 500 165	Edelstahl Abdeckkappe - Sphæra 65	1 Stück je 3 m Leiste
11 130 500 165	S/S Top cap - Sphæra 65	1 piece each bar necessary
11 130 500 625	Edelstahl Endstück - Sphæra 25	bei Montage ohne PVC Basis
11 130 500 625	S/S End cap - Sphæra 25	mounted without PVC base
11 130 500 635	Edelstahl Endstück - Sphæra 35	bei Montage ohne PVC Basis
11 130 500 635	S/S End cap - Sphæra 35	mounted without PVC base
11 130 500 650	Edelstahl Endstück - Sphæra 50	bei Montage ohne PVC Basis
11 130 500 650	S/S End cap - Sphæra 50	mounted without PVC base
11 130 500 725	Edelstahl Endstück - Sphæra 25	bei Montage mit PVC Basis
11 130 500 725	S/S End cap - Sphæra 25	mounted with PVC base
11 130 500 735	Edelstahl Endstück - Sphæra 35	bei Montage mit PVC Basis
11 130 500 735	S/S End cap - Sphæra 35	mounted with PVC base
11 130 500 750	Edelstahl Endstück - Sphæra 50	bei Montage mit PVC Basis
11 130 500 750	S/S End cap - Sphæra 50	mounted with PVC base
11 130 500 765	Edelstahl Endstück - Sphæra 65	bei Montage mit PVC Basis
11 130 500 765	S/S End cap - Sphæra 65	mounted with PVC base

RADIAL®



PATENTED

engineered by REZZONICO MASSIMO
made by TESSILMARE

ZEIT- UND MONTAGEGEWINN

Einfache Montage. Kalt formbar zu montieren. Das weiche Rammprofil wird als Rollenware geliefert. Das ist umweltschonend und verhindert Verpackungsmüll.

TIME AND LABOR SAVINGS

Fast and easy to install, Radial is the PVC fender profile without rivals. It's different from all other profiles on the market and can be cold fitted in just a few steps. The soft seamless insert is supplied in coils custom-cut coils to avoid waste.



EXTREM BIEGBAR
EXTREMELY FLEXIBLE

KALT ZU MONTIEREN
COLD FITTING

NAHTLOS
SEAMLESS



MONTAGESCHRITTE FITTING STEPS



1

MONTAGE DES TRÄGERPROFILS

In kaltem Zustand wird die Basis angeschraubt oder genietet. Das Basisprofil lässt sich in allen 3 Bootsrichtungen biegen und die Montage erfolgt schnell und einfach.

RIGID TRACK INSTALLATION

Cold screwing or riveting the rigid track with no special tool. The track bends perfectly in all boat directions so installation is quick and easy.

Händisches Biegen, muss nicht erwärmt werden.

Track hand bending, no need to heat up the profile.



2

ANBRINGUNG DES RAMMPROFILS

Der Rammschutz wird ebenfalls kalt und ohne Spezialwerkzeug aufgebracht. Das Profil ist biegsam und es gibt keinen Schmutz oder unsaubere Verbindungen.

SOFT PROFILE INSTALLATION

The soft pvc profile is installed cold, no need for any special tool or pre-heating. The track bends perfectly in any direction all around the boat with no waste or unsightly joints.



3

ENDKAPPEN MONTAGE

Zuschnitt der Profile. Montage der PVC oder Edelstahl Endkappen oder Abdeckkappen.

END CAP INSTALLATION

Profile cutting and installation of pvc or stainless steel End and Top Caps.



HOW TO BEND:

visit our video channel

www.youtube.com/tessilmare



Zwei Modelle von Abdeck- und Endkappen.
PVC oder Edelstahl. Je nach Ihren Wünschen.

Two types of matching joints and end caps:
convinient PVC or elegant Stainless Steel giving
a finishing touch.

JOINT & END CAP



PERFECT HULL ADHESION PERFEKTE ANPASSUNG

VORTEILE

Nahtlose Montage
Gut bearbeitbar
Einfach zu ersetzen
Schnelle Montage
Kalt montierbar
bis 70% Zeitersparnis

ADVANTAGES

Seamless installation
Custom cut
Easy to repair or refit
Quick setup
No pre-heating necessary
70% faster to assemble

SOFT LEISTE PVC SOFT PROFILE PVC

FARBEN
COLORS

item # -B

SCHWARZ
BLACK

item # -G

GRAU
GREY

item # -W

WEISS
WHITE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
SIEHE SEITE 860

BESTELL-NR.	MODELL	GEWICHT	MIN BIEGEMASS R	LIEFERUNG	MINDESTMENGE
ITEM	DESCRIPTION	WEIGHT	MIN BENDING RAD	PACKAGING	PACKAGING
11 130 141 006	Basis Radial 30	181 g/m	50 mm	Gebinde	24 m
11 130 141 006	track Radial 30	5oz y/d	2"	bundle	78'
11 130 141 007	Softleiste Radial 30	360 g/m		Rolle	24 m
11 11 130 141 007	soft profile Radial 30	11 oz y/d		coil	78'
11 130 141 011	Basis Radial 40	310 g/m	60 mm	Gebinde	24 m
11 11 130 141 011	track Radial 40	10 oz y/d	2-3/8"	bundle	78'
11 130 141 012	Softleiste Radial 40	545 g/m		Rolle	24 m
11 130 141 012	soft profile Radial 40	17 oz y/d		coil	78'
11 130 141 016	Basis Radial 52	432 g/m	70 mm	Gebinde	24 m
11 130 141 016	track Radial 52	14 oz y/d	2-3/4"	bundle	78'
11 130 141 017	Softleiste Radial 52	1.120 g/m		Rolle	24 m
11 130 141 017	soft profile Radial 52	38 oz y/d		coil	78'
11 130 141 021	Basis Radial 65	432 g/m	80 mm	Gebinde	24 m
11 130 141 021	track Radial 65	14 oz y/d	3-1/8"	bundle	78'
11 130 141 022	Softleiste Radial 65	1.180 g/m		Rolle	24 m
11 130 141 022	soft profile Radial 65	38 oz y/d		coil	78'
11 130 141 026	Basis Radial 80	530 g/m	100 mm	Gebinde	24 m
11 130 141 026	track Radial 80	17 oz y/d	3-7/8"	bundle	78'
11 130 141 027	Softleiste Radial 80	1.915 g/m		Rolle	24 m
11 130 141 027	soft profile Radial 80	61 oz y/d		coil	78'
11 130 141 031	Basis Radial 100	1.200 g/m	160 mm	Gebinde	24 m
11 130 141 031	track Radial 100	38 oz y/d	6-1/4"	bundle	78'
11 130 141 032	Softleiste Radial 100	2.880 g/m		Rolle	24 m
11 130 141 032	soft profile Radial 100	92 oz y/d		coil	78'

ZUBEHÖR EDELSTAHL und PVC ACCESSORIES STAINLESS STEEL and PVC

FARBEN
COLORS

S/S	item # -B SCHWARZ BLACK	item # -G GRAU GREY	item # -W WEISS WHITE
-----	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION
11 130 500 500	S/S End cap - Radial 30
11 130 500 500	S/S End cap - Radial 30
11 130 500 510	S/S End cap - Radial 40
11 130 500 510	S/S End cap - Radial 40
11 130 500 520	S/S End cap - Radial 52
11 130 500 520	S/S End cap - Radial 52
11 130 500 530	S/S End cap - Radial 65
11 130 500 530	S/S End cap - Radial 65
11 130 500 580	S/S End cap Kit - Radial 80
11 130 500 580	S/S End cap Kit - Radial 80



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION
11 130 500 610	S/S Top cap - Radial 40
11 130 500 610	S/S Top cap - Radial 40
11 130 500 620	S/S Top cap - Radial 52
11 130 500 620	S/S Top cap - Radial 52
11 130 500 630	S/S Top cap - Radial 65
11 130 500 630	S/S Top cap - Radial 65
11 130 500 640	S/S Top cap - Radial 80
11 130 500 640	S/S Top cap - Radial 80



ITEM ARTICOLO	DESCRIPTION DESCRIZIONE
11 130 500 010	PVC End cap - Radial 30
11 130 500 010	Terminale in PVC - Radial 30
11 130 500 050	PVC End cap - Radial 40
11 130 500 050	Terminale in PVC - Radial 40
11 130 500 030	PVC End cap - Radial 52
11 130 500 030	Terminale in PVC - Radial 52
11 130 500 030	PVC End cap - Radial 65
11 130 500 030	Terminale in PVC - Radial 65



ITEM ARTICOLO	DESCRIPTION DESCRIZIONE
11 130 500 310	PVC Top cap - Radial 30
11 130 500 310	Coprigiunta in PVC - Radial 30
11 130 500 310	PVC Top cap - Radial 40
11 130 500 310	Coprigiunta in PVC - Radial 40
11 130 500 330	PVC Top cap - Radial 52
11 130 500 330	Coprigiunta in PVC - Radial 52
11 130 500 330	PVC Top cap - Radial 65
11 130 500 330	Coprigiunta in PVC - Radial 65

bino



bino65
NEW
2015

PATENTED

engineered by REZZONICO MASSIMO
made by TESSILMARE

STARK UND LEICHTGEWICHTIG

Bino - das neue Profil von Tessilmare. Einfache Montage, der aus 2 Stücken bestehenden Leiste. Verdeckt so unästhetische Schrauben. Zuschneidbar. Biegsam, flexibel und geeignet für Docks, Stege, Arbeitsboote und Freizeitschiffahrt.

STRONG AND LIGHTWEIGHT

Bino is Tessilmare's new Profile. Can be easily bended due to our patented two piece design. Which also allows to cover unaesthetic screws.

Custom Cut.

Very flexible, can be used in docks, piers, military boats, work boats and pleasure boats.



Bino wird auf Maß geliefert und so entstehen keine unschönen Stöße. Einfache Montage, da die vorgebohrten Stahlprofile die Fixierung erleichtern. Die Stirnabdeckleiste wird eingeklickt.

Bino is supplied in custom cut, to avoid junctions. A pre-drilled steel bar allows easy installation of the base profile. The top side is simply pressure fixed.



SUITABLE FOR:

Yachts
Military boats
Tenders
Dock protection
Workboats
Pier protection

GEEIGNET FÜR:

Yachten
Militärische Boote
Beiboote
Landungsstege
Arbeitsboote
Anleger

STRONG
LIGHT



bumper



PATENTED

engineered by REZZONICO RANIERI
made by TESSILMARE

STARK ABER LEICHTGEWICHTIG

Die Bumper Scheuerleiste bietet zum ersten Mal Leichtgewicht und Leistung. Bumper besteht aus 3 PVC Teilen, die Luftkammer zu einer ausgezeichneten Stoßdämpfungsfähigkeit gestalten.

STRONG BUT LIGHTWEIGHT

Bumper is the first fender profile that represents the perfect alliance between lightweight and power. Developed with a triple structure of PVC, it has wide inner air gaps creation absorption of impacts never been reached before.



Leichte Montage: Die zwei Hauptprofile werden an dem Schiff mit der Hilfe einer Stahlleiste befestigt. Das dritte obere Profil wird mit einfachem Druck positioniert.

It can be easily installed, thanks to its own modularity: both base profiles are fixed to the hull through a stainless steel bar, while the top profile can be fitted by pressure.



**STARK
LEICHT**

**STRONG
LIGHT**

GEEIGNET FÜR:

Yachten
Militärische Boote
Beiboote
Landungsstege
Arbeitsboote
Anleger

SUITABLE FOR:

Yachts
Military boats
Tenders
Dock protection
Workboats
Pier protection



BINO PVC

FARBEN
COLORS

item # -B
SCHWARZ
BLACK

item # -G
GRAU
GREY

item # -W
WEISS
WHITE



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	LIEFERUNG PACKAGING	MINDESTMENGE MIN. ORDER
11 130 115 010	Bino H 90 serie 3-teilig	3.800 g/m	Rolle	12 m
11 130 115 010	Bino H 90 series 3 pieces	122 oz/yd	coil	39'
11 130 115 005	Bino H 65 serie 2-teilig	2.290 g/m	Rolle	12 m
11 130 115 005	Bino H 65 series 2 pieces	73 oz/yd	coil	39'
11 130 110 165	2 Meter Metall Fixierleiste			
11 130 110 165	S/S Bar 2 mts. long			



BUMPER PVC

FARBEN
COLORS

item # -B
SCHWARZ
BLACK

item # -G
GRAU
GREY

item # -W
WEISS
WHITE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SIEHE SEITE 862 ff.



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	LIEFERUNG PACKAGING	MINDESTMENGE MIN. ORDER
11 130 110 100	Bumper H 100 serie 3-teilig	3.800 g/m	Rolle	12 m
11 130 110 100	Bumper H 100 series 3 pieces	122 oz/yd	coil	39'
11 130 110 125	Bumper H 125 serie 3-teilig	5.780 g/m	Rolle	12 m
11 130 110 125	Bumper H 125 series 3 pieces	185 oz/yd	coil	39'
11 130 110 150	Bumper H 150 serie 3-teilig	7.200 g/m	Rolle	12 m
11 130 110 150	Bumper H 150 series 3 pieces	230 oz/yd	coil	39'
11 130 110 160	Bumper H 160 serie 3-teilig	8.500 g/m	Rolle	12 m
11 130 110 160	Bumper H 160 series 3 pieces	272 oz/yd	coil	39'
11 130 110 170	2 Meter Metall Fixierleiste			
11 130 110 170	S/S Bar 2 mts. long			



NEU ENDSTÜCKE FÜR BINO UND BUMPER / NEW END CAPS FOR BINO AND BUMPER



BESTELL-NR. / ITEM	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
11 130 500 092	Bino 65 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 095	Bino 90 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 096	Bino 100 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 097	Bino 125 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 098	Bino 150 PVC Endstück / End Cap



SHOCK ABSORBING SYSTEMS IN GENERAL

DOCK FENDERS



DOCK 60

DOCK 90



DOCK 72

Dämpfende Scheuerleisten, hergestellt aus PVC mit extra geringen Reibkoeffizienten. Das Boot gleitet ohne Widerstand und ohne Geräusentwicklung. The pvc does not mark as instead the rubber does. It can be set individually or in multiples.

Shock absorbing systems produced from pvc with a **very low friction coefficient**. The boat slides without any abrasion phenomena and without producing any noise. The pvc does not mark as instead the rubber does. It can be set individually or in multiples.

Optimal Stoßfestigkeit

Sehr gute Reibungsfestigkeit

Einfache Montage

Hinterlässt keine Spuren

Good impact resistance

High resistance to abrasion

Easy to install

Non marking



Für Dock 90 gibt es passende Endstücke in Weiß und Schwarz.

Fixing: insert an aluminium or an industrial zinc-plated plate 30x5 mm, drill through the fixing screws.



PROFILES FOR TRAILERS




Scheuerleisten für Landungsstege, Kranbuchten, Böcke und Trailer, um maximalen Schutz zu bieten, aus PVC hergestellt mit **hoher Haltekraft**.

Protection profiles for boat launching cradles, trailers and protection systems in general, produced from PVC with a **high friction coefficient**.


Kaum verletzbar	High resistance to cutting
Geringer Abrieb	High resistance to abrasion
Haltbar	Good impact resistance
Einfache Montage	Easy to install
In verschiedenen Farben erhältlich	Available in several colours
Hinterlässt keine Spuren	Non marking
Exakter Zuschnitt möglich	Cut length
Kaltmontage	To be fitted cold
Hohe Haltekraft	The boat is firmly positioned on the trailer




L SERIES




L 32 T 16



L 35 T 18



L 45 T 22




L 50 T 22

MONTAGE AUF T-FÖRMIGEM UNTERPROFIL

Weiches PVC soll warm montiert werden! T16/T18/T22 wird kalt montiert.

WITH "T" RIGID SUPPORT

To be fitted with "T" rigid support. Soft pvc to be fitted warm, T16/T18/T22 cold.



L 28



L 30

MONTAGE OHNE T-UNTERPROFIL


Montage soll lauwarm erfolgen.

WITHOUT "T" RIGID SUPPORT.


To be fitted without "T" rigid support. To be fitted lukewarm.

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmengen bei dieser Serie von 50 Metern!


TR SERIES




TR 30



TR 38



TR 40



TR 55

Montage auf DURAENE® Unterleisten. Die weichen PVC Außenleisten sollen warm montiert werden, Unterleisten werden kalt montiert.

To be fitted with rigid rail made of DURAENE®. Rigid rail to be screwed or riveted cold to the boat. Soft insert to be fitted warm into the rigid rail.



IA SERIES



IA 15




IA 18




IA 20



IA 55



IA 75



IA 100

BIEGSAME PVC EINSÄTZE FÜR VORHANDENE, ÄLTERE ALU SCHEUERLEISTEN.

Zum Einschub in Nuten. Montage soll warm erfolgen.

SOFT PVC INSERTS FOR OLD ALUMINUM RAILS.

To be fitted with rigid rail made of aluminium. Rigid rail to be screwed or riveted to the boat. Soft insert to be fitted warm into the rigid rail.



Bitte beachten Sie die Mindestbestellmengen bei dieser Serie von 50 Metern!

VERDECK-KEDERSCHIENEN RELINGA RAILS



Kederschiene für die Aufnahme von Sonnensegel oder Verdecken. Farbe weiß. PVC.

Rail for fixing sun-tops by means of a "relinga" insert colour white.



Kederschiene sind mit und ohne Nase erhältlich.

Insert in extra soft PVC material.

POLSTER-KEDERSCHIENEN CUSHIONS RAILS



DOCK FENDERS PVC

FARBEN
COLORS

item # -B
SCHWARZ
BLACK

item # -G
GRAU
GREY

item # -W
WEISS
WHITE



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	MINDESTMENGE MIN. ORDER
11 130 100 005	Dock fender mm 60	56 oz/yd	52'
11 130 100 005	Protezione pontili mm 60	1.760 g/m	16 m
11 130 100 015	Dock fender mm 90	109 oz/yd	52'
11 130 100 015	Protezione pontili mm 90	3.420 g/m	16 m



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	MINDESTMENGE MIN. ORDER
11 130 060 090	Dock fender mm 72	70 oz/yd	52'
11 130 060 090	Protezione pontili mm 72	2.200 g/m	16 m

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SIEHE SEITE 865



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	MINDESTMENGE MIN. ORDER
8401612	Endstück Dock 90	260 g/m	1 Stück
8401612	End piece Dock 90	9 oz/yd	1 piece
8401613	Endstück Dock 90	260 g/m	1 Stück
8401613	End piece Dock 90	9 oz/yd	1 piece

PROFILES FOR TRAILERS PVC

FARBEN
COLORS

item # -B
SCHWARZ
BLACK

item # -G
GRAU
GREY


item # -W
WEISS
WHITE



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	MINDESTMENGE MIN. ORDER
11 130 090 005	Trailerprofil mm 40	550 g/m	24 m
11 130 090 005	Profiles for launching cradles mm 40	18 oz/yd	78'
11 130 090 010	Trailerprofil mm 60	1.300 g/m	24 m
11 130 090 010	Profiles for launching cradles mm 60	41 oz/yd	78'
11 130 090 015	Trailerprofil mm 80	2.200 g/m	24 m
11 130 090 015	Profiles for launching cradles mm 80	70 oz/yd	78'


L SERIES PVC

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SIEHE SEITE 867



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	MINDESTMENGE MIN. ORDER
11 130 005 001	Fenderprofil L28	560 g/m	50 m
11 130 005 001	Fender profile L28	18 oz/yd	164'
11 130 005 005	Fenderprofil L30	530 g/m	50 m
11 130 005 005	Fender profile L30	17 oz/yd	164'
11 130 005 010	Fenderprofil L32	760 g/m	50 m
11 130 005 010	Fender profile L32	24 oz/yd	164'
11 130 005 015	Fenderprofil L35	1.100 g/m	24 m
11 130 005 015	Fender profile L35	35 oz/yd	78'
11 130 005 020	Fenderprofil L45	1.500 g/m	24 m
11 130 005 020	Fender profile L45	48 oz/yd	78'
11 130 005 025	Fenderprofil L50	1.590 g/m	20 m
11 130 005 025	Fender profile L50	51 oz/yd	65'

BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION
11 130 500 070	Endstück L28	11 130 500 370	Abdeckkappe L28
11 130 500 070	End cap for L28	11 130 500 370	Top Cap for L28
11 130 500 070	Endstück L30	11 130 500 370	Abdeckkappe L30
11 130 005 005	End cap for L30	11 130 500 370	Top Cap for L30
11 130 500 050	Endstück L32	11 130 500 370	Abdeckkappe L32
11 130 500 050	End cap for L32	11 130 500 370	Top Cap for L32
11 130 500 050	Endstück L35	11 130 500 370	Abdeckkappe L35
11 130 500 050	End cap for L35	11 130 500 370	Top Cap for L35
11 130 500 080	Endstück L45	11 130 500 350	Abdeckkappe L45
11 130 500 080	End cap for L45	11 130 500 350	Top Cap for L45
11 130 500 080	Endstück L50	11 130 500 350	Abdeckkappe L50
11 130 500 080	End cap for L50	11 130 500 350	Top Cap for L50



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	STÜCK LÄNGE BAR LENGTHS	MINDESTMENGE PACKAGING
11 130 010 005	Einlegeprofil T16 for L32	2 m	60 m
11 130 010 005	Rigid support T16 for L32	6'	196'
11 130 010 010	Einlegeprofil T18 for L35	2 m	60 m
11 130 010 010	Rigid support T18 for L35	6'	196'
11 130 010 015	Einlegeprofil T22 for L45/L50	2 m	60 m
11 130 010 015	Rigid support T22 for L45/L50	6'	196'

TR SERIES PVC

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SIEHE SEITE 868




BESTELL. NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	MINDESTMENGE MIN. ORDER
11 130 015 011	Basisprofil TR30	300 g/m	60 m
11 130 015 011	Track TR30	10 oz/yd	196'
11 130 015 012	Scheuergummi TR30	370 g/m	60 m
11 130 015 012	Soft Profile TR30	12 oz/yd	196'
11 130 015 016	Basisprofil TR38	310 g/m	60 m
11 130 015 016	Track TR38	9 oz/yd	196'
11 130 015 017	Scheuergummi Tr38	220 g/m	60 m
11 130 015 017	Soft Profile TR38	7 oz/yd	196'
11 130 015 021	Basisprofil TR40	388 g/m	60 m
11 130 015 021	Track TR40	12 oz/yd	196'
11 130 015 022	Scheuergummi TR40	500 g/m	60 m
11 130 015 022	Soft Profile TR40	16 oz/yd	196'
11 130 015 031	Basisprofil TR55	680 g/m	48 m
11 130 015 031	Track TR55	22 oz/yd	157'
11 130 015 032	Scheuergummi TR55	980 g/m	48 m
11 130 015 032	Soft Profile TR55	31 oz/yd	157'

BESTELL. NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION
11 130 500 010	Endstück TR30
11 130 500 010	End cap for TR30
11 130 500 310	Abdeckkappe TR30
11 130 500 310	Top Cap TR30
11 130 500 020	Endstück TR38
11 130 500 020	End cap for TR38
11 130 500 320	Abdeckkappe TR38
11 130 500 320	Top Cap TR38
11 130 500 040	Endstück TR40
11 130 500 040	End cap for TR40
11 130 500 340	Abdeckkappe TR40
11 130 500 340	Top Cap TR40
11 130 500 030	Endstück TR55
11 130 500 030	End cap for TR55
11 130 500 330	Abdeckkappe TR55
11 130 500 330	Top Cap TR55

IA SERIES PVC

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SIEHE SEITE 869

Aluminiumprofile sind nicht im Lieferumfang enthalten. Aluminium rails not supplied.



BESTELL. NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	MINDESTMENGE MIN. ORDER
11 130 040 010	Fenderprofil IA15	280 g/m	50 m
11 130 040 010	Fender profile IA15	9 oz/yd	164'
11 130 040 015	Fenderprofil IA18	390 g/m	50 m
11 130 040 015	Fender profile IA18	12 oz/yd	164'
11 130 040 020	Fenderprofil IA20	570 g/m	50 m
11 130 040 020	Fender profile IA20	18 oz/yd	164'
11 130 040 030	Fenderprofil IA55	770 g/m	50 m
11 130 040 030	Fender profile IA55	25 oz/yd	164'
11 130 040 040	Fenderprofil IA75	870 g/m	30 m
11 130 040 040	Fender profile IA75	28 oz/yd	98'
11 130 040 045	Fenderprofil IA100	1.680 g/m	30 m
11 130 040 045	Fender profile IA100	54 oz/yd	98'

RELINGA RAILS and CUSHIONS RAILS PVC



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	ABGEPACKT IN PACKAGING
11 140 050 057	Kederschiene	190 g/m	60 m
11 140 050 057	Relinga rail	6 oz/yd	196'
11 140 050 059	passender Keder	51 g/m	60 m
11 140 050 059	Insert for relinga rail	2 oz/yd	196'
11 140 050 058	Polsterkeder 4 m Stück		60 m
11 140 050 058	Cushion profile - bars of 4 m		196'

Bitte beachten Sie auch unsere Kederschiene aus Aluminium im vorderen Katalog auf Seite 51.

Please note that on page 51 are tracks from Aluminium available, too.


TECHNICAL GUIDE

sphæra®


PATENTED

engineered by REZZONICO RANIERI
made by TESSILMARE


SPHÆRA 25




SPHÆRA 50



SPHÆRA 35







SPHÆRA 65





RADIAL®

PATENTED

engineered by REZZONICO RANIERI
made by TESSILMARE





RADIAL®



bino

PATENTED


engineered by REZZONICO MASSIMO
made by TESSILMARE




bumper

PATENTED

engineered by REZZONICO MASSIMO
made by TESSILMARE




BUMPER 100




BUMPER 125

bumper


150 mm
5-7/8"




160 mm
6-1/4"




DOCK FENDERS



DOCK 60



DOCK 72



DOCK 90






Abbildung 50%


PROFILES FOR TRAILERS




40



60




80





L SERIES


L 28




L 30




L 32




T 16




L 35




T 18




L 45




L 50




T 22




TR SERIES




TR 30



TR 38





TR 40




TR 55


IA SERIES




KEDERSCHIENEN RELING RAILS



140-050-**057**



140-050-**059**



140-050-**058**

MATE GROUP




Die Mate Group ist ein Zusammenschluss namhafter italienischer Hersteller aus dem Wassersportbereich. Diesen gehören auch Tessilmare und Marco an, die in Deutschland über PFEIFFER MARINE ausgesuchte Produkte anbieten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei nachfolgender Adresse.

Mate Group has been structured to meet the expectations and stimuli of the contemporary global market. New scenarios have been found to reach such goal, where technological solutions and computer means of communication can be integrated and well-balanced.

Mate Group stands by its clients' side as a skilled and experienced partner in the various market trends.

Mate Group is the Italian brand formed by the cooperation between Marco and Tessilmare and aims at achieving a leading role in the worldwide marine sector.

The international experience of both Italian manufacturers is the foundation on which Mate Group will be building its ambitious distribution plan. Mate Group has been structured to meet the expectations and stimuli of the contemporary global market.

New scenarios have been found to reach such goal, where technological solutions and computer means of communication can be integrated and well-balanced.

Mate Group stands by its clients' side as a skilled and experienced partner in the various market trends.

MATE GROUP IS ON THE AMERICAN
MARKET WITH MATE USA.

www.mate-usa.com

SCHEUERLEISTEN FENDER PROFILES

2016/17

Importeur für Deutschland, Schweiz und Österreich:

Pfeiffer Marine GmbH

Joseph-Bosch-Straße 4 D-78315 Radolfzell
Telefon +49 (0) 77 32 9950-0 Fax +49 (0) 77 32 9950-0
info@pfeiffer-marine.com www.pfeiffer-marine.com

TESSILMARE s.r.l.

via V. Veneto, 15
23896 Bevera di Sirtori (Lecco) - Italy
tel. +39 039.92.15.71 fax +39 039.92.10.483
www.tessilmare.com info@tessilmare.com

MATE USA Lic.

3251-A S.W.^{13th} Drive - Deerfield Beach
FL 33442 U.S.A.
ph. 954.463.5757 fax 954.463.5635
www.mate-usa.com info@mate-usa.com

 **TESSILMARE®**